



START STOP PLUS

De vigtigste fordele

- Specielt udviklet til biler med avancerede Start-Stop funktioner
- Unik kuldestartstrøm (op til 135 %)
- 3 x så stor cyklusikkerhed som traditionelle batterier
- Den nyeste AGM teknologi (opfylder bilproducenternes krav)
- Tåler ekstrem dybdeafledning
- PowerFrame® technology for exceptional performance

Få flere oplysninger på www.varta-automotive.com

BESTILLINGSINFORMATION


ETN:	560 901 068
Artikel nummer:	560 901 068 B51 2
Kort kode:	D52
Stregkode:	4016987140987
UK kode:	027AGM
Emballageenhed:	1
Antal pr. palle:	57

TEKNISKE INFORMATIONER


Spænding [V]:	12	Bundkant:	B13
Batterikapacitet [Ah]:	60	Polstilling:	0
Koldstartsstrøm [A]:	680	Poltype:	1
Længde [mm]:	242	Kabinetstørrelse:	H5/LN2
Bredde [mm]:	175	Vægt (tom):	17,5
Højde [mm]:	190		

TEGNINGER


B13



0




1



VARTA START-STOP PLUS MED AGM (OPBYGNING)

- Fremstillet med avanceret Absorbent Glass Mat (AGM)-teknologi
- Perfekt til køretøjer med avanceret teknologi som f.eks. genvinding af bremseenergien
- AGM-teknologi forhindrer korrosion på grund af syrelagdannelse
- Bedste ydeevne, ekstrem cykluslevetid og spildsikkert
- Elektrolytten opbevares i glasuldsseparatoren og udøver et ensartet, højt kontaktryk





Egenskaber	<i>Start-Stop Plus</i>	<i>Start-Stop</i>
Antal batterityper	5 typer	5 typer
Primær funktion	Avanceret Start-Stop-funktion	Standard Start-Stop-funktion
Effekt ved koldstart	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Batteriteknologi	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame® / Støbt gitter	PowerFrame® / Ekspanderet gitter
OE-kvalitet	Opfylder OE-krav	Opfylder OE-krav
Cyklusholdbarhed	3x højere*	2x højere*
Mulighed for svag ladetilstand	Høj*	Middel*

* Sammenlignet med traditionelle batterier